MANUAL DE INSTALAÇÃO

Alloy

TERMO DE GARANTIA

- Garantia de 5 (cinco) anos contra defeitos de fabricação.
- No caso de componentes e acessórios como lámpadas, reatores, módulos, fitas de led, a garantia da Alloy Iluminação acompanha a politica de garantia dada pelo fabricante do item, com suporte e acompanhamento (SAC@ALLOY.COM.BR).

Para sua segurança. Preencha os dados abaixo quando da compra do produto: NE ou Cupom Nº

Data	a da	aquisição	:	/
Loia	de	Aquisição	do	produto

Este produto foi desenvolvido e fabricado dentro dos critérios e padrões exigidos nas normas vigentes, para uma perfeita instalação, DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica. O não cumprimento dessas instruções, poderá causar acidentes e a perda total da garantia deste produto, recomendamos que a instalação elétrica seia feita por um profissional qualificado.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO


- certifique-se que a luminária esteja desligada.
- espere 10 minutos antes do manuseio para desenergização e resfriamento dos produtos
- utilizar apenas pano umedecido em agua, sem produtos químicos (ex: sabão, álcool e etc..)
- não desmonte a luminária, isso implica na perda da garantia.
- certifique-se que as conexões elétricas estejam em boas condições e devidamente conectadas.
- caso não tenha as qualificações necessárias para o manuseio deste produto, não o faça, solicite profissional habilitado.

INSTALAÇÃO

- Recomendamos que a instalação seja realizada por profissional habilitado:
- DESLIGUE a rede de energia antes de fazer a ligação elétrica;
- Verifique se as instalações elétricas no local estão em perfeitas condições para o produto;
- Verifique se as características elétricas do local atendem as especificações da luminária;
- Verifique compatibilidade entre tensão do equipamento e tensão instalada no local;
- A instalação deve estar totalmente livre de poeira, goteiras, vazamentos e umidade excessiva;
- Verifique se a estrutura que receberá a luminária, suporte o peso do produto.



ATENÇÃO! O NÃO CUMPRIMENTO DESSAS INSTRUÇÕES, PODERÁ CAUSAR ACIDENTES E A PERDA TOTAL DA GARANTIA DO PRODUTO.



MODELO: Balizador TREND CÓD.: STB-TREND-950 Categoria: Balizador;

Material: Aluminio; Aplicação: Concreto/ Madeira; Grau de proteção: IP65;

Tensão de entrada: 110~220; Tensão de saída: 24V; Potência: 10Watts;

Frenquencia: (ex: 50/60 Hz).


Recomendamos que o equipamento funcione no período noturno.

Fabricado por: CNPJ 10.665.715/0001-17 Estrada do Itaqui, 681 - Itapevi - SP



DETALHES DE INSTALAÇÃO









COMPONENTES NECESSÁRIOS

- Fixação em concreto utilizar: Parabolt para furo Ø8mm 1/4x2";
- Fixação em madeira utilizar: Parafuso Auto Atarraxante para Madeira (Consultar Tabela);
- Alicate de corte;Chaves: Fenda / Philips / Allen;
- Furadeira:
- Fita isolante / conector isolado IP67 / fita de auto fusão uso interno.

TROCA DE PRODUTOS NA GARANTIA

No caso de defeito de fabricação ou funcionamento de lâmpadas, reatores, módulos de LED, fitas de LED e drivers, os mesmos deverão ser encaminhados para a ALLOY ILUMINAÇÃO, conforme orientações do nosso SAC para avaliação e posterior conserto ou troca. Para informações adicionais sobre garantia, instalação ou demais temas técnicos, entrar em contato com nosso SAC.

PERDA DE GARANTIA

- Danos e adulteração da luminária ou problema causado por manuseio de pessoa não qualificada;
- Danos por aplicação em tensão inadequada e/ou por picos de tensão na rede:
- Danos por reações químicas ou por infiltrações do ambiente;
- Danos por causas naturais como: raios, incêndios, inundações etc;
- Instalação ou aplicação inadequada do produto, sem respeitar as instruções de montagem, catálogo, site ou orientações de nossa equipe técnica.

Instalação do produto em condições anormais de uso.

(Excesso de temperatura, exposição ao sol quando não for aplicável, excesso de umidade, imersão prolongada acima de 30 min. e mais de 1 metro de profundidade quando for classificado IP67);

- Fim do prazo de garantia;

ATENÇÃO: recomendamos que não haja emendas em qualquer ponto do circuito. É indispensável o uso do fio terra.